

Sitzungsvorlage-Nr. 68/3586/XVI/2019

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Planungs- und Umweltausschuss	21.11.2019	öffentlich

Tagesordnungspunkt:
Sachstandsbericht Grundwasser

Sachverhalt:

Zuletzt wurde in der 16. Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 01.07.2019 berichtet. Danach hat sich der Sachstand wie folgt entwickelt:

Kappung der Grundwasserspitzen in Korschenbroich und Dormagen-Gohr

Im laufenden Jahr bestand bisher nach wie vor keine Notwendigkeit für den Betrieb der Grundwasserpumpen in Korschenbroich.

Der Sachstand zu den geplanten Maßnahmen in Gohr ist unverändert.

Nordkanal

Im Mai 2019 hatte die Erftverband aquatec GmbH dem Wasser- und Bodenverband Nordkanal den Entwurf eines Konzepts zur Verbesserung des ökologischen Potentials des Nordkanals im Bereich des Stadtgebietes Neuss vorgelegt.

Der Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Nordkanal hat in seiner Sitzung am 01.10.2019 einstimmig beschlossen, das mit der unteren Wasserbehörde und der unteren Naturschutzbehörde im Vorfeld der Sitzung abgestimmte Konzept zur Verbesserung des ökologischen Potentials des Nordkanals im Bereich des Stadtgebietes Neuss in Verbindung mit einem Monitoring umzusetzen.

Zudem werden Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturvielfalt auf einer Teststrecke in einem Bereich ober- und unterhalb der Brücke am Kaarster See auf einer Länge von insgesamt 1000 Metern umgesetzt.

Die Maßnahmen sollen im nächsten Gewässerunterhaltungsplan und in der Maßnahmenübersicht gemäß § 74 Landeswassergesetz dargestellt werden.

