Sitzungsunterlagen

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Kreisausschusses

19.05.2021

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente

TOP Ö 15.2 Tischvorlage: Anfrage der Kreistagsfraktionen CDU, FDP und UWG/FW RKN/Zentrum vom 04.05.2021 zum Thema "Kapitalanlage des Rhein-Kreises Neuss"

Tischvorlage 010/0493/XVII/2021 5

CDU_FDP_UWG_Zentrum Anfrage KreisAS - Kapitalanlage 010/0493/XVII/2021 7

TOP Ö 15.3 Tischvorlage: Anfrage der Kreistagsfraktionen CDU, FDP und UWG/FW RKN/Zentrum vom 04.05.2021 zum Thema "Sachstandsbericht zum Schrottplatz an der Stadtgrenze Neuss/Kaarst"

Tischvorlage 010/0494/XVII/2021 9

CDU,FDP, UWG_Zentrum Anfrage KreisAS - Sachstandsbericht Schrottplatz 010/0494/XVII/2021 11

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 04.05.2021

010 - Büro des Landrates/Kreistages

Tischvorlage

Sitzungsvorlage-Nr. 010/0493/XVII/2021

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	19.05.2021	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Anfrage der Kreistagsfraktionen CDU, FDP und UWG/FW RKN/Zentrum vom 04.05.2021 zum Thema "Kapitalanlage des Rhein-Kreises Neuss"

Sachverhalt:

Der Rhein-Kreis Neuss hat mit der Sparkasse Neuss eine Vereinbarung zum Cash-Management getroffen, deren Ziel eine Optimierung des Liquiditäts- und Zinsmanagements ist. Das Haushaltskonto des Kreises sowie die Konten der Kreisverkehrsgesellschaft und der Kreiswerke Grevenbroich GmbH werden arbeitstechnisch auf einem Masterkonto erfasst.

Die Leiterin der Kreiskasse erstellt zudem monatliche ein Controllingbericht. Unabhängig davon wird die Kassenführung durch das Rechnungsprüfungsamt in unregelmäßigen Abständen ohne Vorankündigung überprüft.

Eine Dienstanweisung für das Risikomanagement von Geldanlagen regelt im Übrigen Zuständigkeiten und Controlling etwaiger Kapitalanlagen. Mit Rücksicht auf den dort enthaltenen Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag" sind unter anderem Anlageinstrumente ohne Einlagensicherung sowie Swap-Geschäfte nicht zulässig – sonstige Anlageinstrumente stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung in Finanz- und Kreisausschuss.

Der Rhein-Kreis Neuss betreibt keine Sicherungsgeschäfte.
Für Zwecke des Zins- und Darlehensmanagements kann auf Instrumente der Sparkasse Neuss zurückgegriffen werden.

Abschließend ist festzuhalten, dass die in den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalen Haushaltsverordnung sowie des Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung in der Fassung vom 04.06.2020 über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände enthaltenen Regelungen beachtet werden.

Anlagen:
CDU_FDP_UWG_Zentrum Anfrage KreisAS - Kapitalanlage

Fraktionen im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss

An den
Landrat des Rhein-Kreises Neuss
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke
Oberstraße 91
41460 Neuss

04. Mai 2021

Anfrage für die Sitzung des Kreisausschusses am 19. Mai 2021

Kapitalanlage des Rhein-Kreises Neuss

Sehr geehrter Herr Petrauschke,

die Fraktionen von CDU, FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum bitten Sie die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung des Kreisausschusses am 19.05.2021 zu setzen.

Anfrage

Die Verwaltung wird um die Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

1. Wie sicher ist das Anlagekapital des Rhein-Kreis Neuss angelegt?

2. Gibt es eine Richtlinie zur Kapitalanlage des Kreises?

Begründung

Bedingt durch die Insolvenz der Greensill Bank musste die Stadt Monheim unlängst den erwarteten Verlust von rund 38 Mio. Euro bekanntgeben. Zahlreiche weitere Kommunen sind von der Insolvenz betroffen.
Im Lichte dieser Situation bitten unsere Fraktionen die Verwaltung um die Beantwortung der oben aufgeführten Fragen zur Sicherheit des vom Kreis angelegten Kapitals.

CDU-Kreistagsfraktion ▪ Münsterplatz 13a ▪ 41460 Neuss
Telefon: 02131/718850 ▪ Telefax: 02131/7188555 ▪ E-Mail: fraktion@cdu-rheinkreisneuss.de
▪ Internet: www.cdu-rheinkreisneuss.de

FDP-Kreistagsfraktion ▪ Deutsch-Ritter-Allee 27 ▪ 41515 Grevenbroich
Telefon: 02161/8299860 ▪ Telefax: 02161/8299861▪ E-Mail: info@fdp-rkn.de
▪ Internet: www.fdp-rkn.de

Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler-Zentrum ▪ Am Hammerwerk 16 ▪ 41515 Grevenbroich
Telefon: 02181/2131770 ▪ Telefax: 02181/2131771
▪ Internet: www.uwg-fw-zentrumspartei.de

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Dieter Welsink
Vorsitzender der
CDU-Fraktion
im Kreistag
des Rhein-Kreises Neuss

Dirk Rosellen
Vorsitzender der
Kreistagsfraktion der
Freien Demokraten
im Rhein-Kreis Neuss

Carsten Thiel
Vorsitzender der
Kreistagsfraktion von
UWG/Freie Wähler-Zentrum
im Rhein-Kreis Neuss

CDU-Kreistagsfraktion ▪ Münsterplatz 13a ▪ 41460 Neuss
Telefon: 02131/718850 ▪ Telefax: 02131/7188555 ▪ E-Mail: fraktion@cdu-rheinkreisneuss.de
▪ Internet: www.cdu-rheinkreisneuss.de

FDP-Kreistagsfraktion ▪ Deutsch-Ritter-Allee 27 ▪ 41515 Grevenbroich
Telefon: 02161/8299860 ▪ Telefax: 02161/8299861▪ E-Mail: info@fdp-rkn.de
▪ Internet: www.fdp-rkn.de

Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler-Zentrum ▪ Am Hammerwerk 16 ▪ 41515 Grevenbroich
Telefon: 02181/2131770 ▪ Telefax: 02181/2131771
▪ Internet: www.uwg-fw-zentrumspartei.de

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 04.05.2021

010 - Büro des Landrates/Kreistages

Tischvorlage

Sitzungsvorlage-Nr. 010/0494/XVII/2021

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	19.05.2021	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Anfrage der Kreistagsfraktionen CDU, FDP und UWG/FW RKN/Zentrum vom 04.05.2021 zum Thema "Sachstandsbericht zum Schrottplatz an der Stadtgrenze Neuss/Kaarst"

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktionen von CDU, FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum vom 04.05.2021 wird wie folgt Stellung genommen:

Die Untere Umweltbehörde des Rhein-Kreises Neuss hat die Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung fachlich vor Ort unterstützt. Dabei wurde auch Umweltalarm ausgelöst.

Durch den Brand und die Löscharbeiten sind schädliche Stoffe in die Umwelt gelangt. Messungen in der Luft wurden durchgeführt. Dabei konnten nur Gerüche festgestellt werden. Die Messwerte waren im Bereich der Nachweisgrenze und somit unkritisch.

Im benachbarten Wohnbereich Auf dem Berg/An der Hecke wurden Partikelniederschläge festgestellt. Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, Gartenmöbel und Spielgeräte im Außenbereich mit Handschuhen und haushaltsüblicher Seifenlösung zu reinigen. Wischproben wurden gezogen und analysiert. Dabei wurden keine relevanten Emissionen nachgewiesen.

Vom abfließenden Löschwasser wurden Proben gezogen. Das Löschwasser sammelte sich größtenteils in zwei auf dem Nachbargrundstück befindlichen Bodenmulden, wo es versickerte. Die Analysen der Proben vom abfließenden Löschwasser zeigten erhebliche Überschreitungen von Prüf- und Schwellenwerten insbesondere bei Schwermetallen und Kohlenwasserstoffen auf.

Auch aus den Bodenmulden wurden Proben gezogen. Organoleptisch wurde in der Filterschicht eine erhebliche Verunreinigung und ein stechender Geruch festgestellt.

Wasserwirtschaftlich sind ein zeitnaher Austausch der Filterschicht in den Bodenmulden sowie die Errichtung und Beprobung von Grundwassermessstellen erforderlich. Ob sich daraus ein weitergehender Handlungsbedarf zum Grundwasserschutz ergibt, hängt von den Grundwasseruntersuchungsergebnissen ab.

Die verunreinigte Filterschicht muss ordnungsgemäß entsorgt werden; für dafür notwendige Untersuchungen werden die gezogenen Bodenproben verwendet. Nach Beendigung der Löscharbeiten und kriminalpolizeilicher Freigabe wurde vor Ort mit dem Ziel, die bisherige Tätigkeit schnellstmöglich wieder aufzunehmen, bereits mit Aufräumarbeiten begonnen. Dies wurde gestoppt und die Einschaltung eines Gutachters zur Entwicklung eines Entsorgungskonzeptes aufgegeben. Dabei wurden zwischenzeitlich bestätigte Entsorgungswege für ausgebrannte Karossen und den Metallschrott aufgezeigt. Für die anderen Abfallfraktionen (Brandschutt, Altreifen, Altbatterien) können die Entsorgungswege erst nach Vorlage der Deklarationsanalytik festgelegt werden. Die Entsorgungswege werden anschließend von der Unteren Umweltbehörde überwacht.

Nach Entfernung der Brandrückstände ist eine Überprüfung des Betriebsgeländes nebst Probennahme aus offenen Fugen, ähnlichen möglichen Versickerungsstellen und verunreinigtem Untergrund nebst Untersuchung vorgesehen. Über etwaig notwendige weitere Maßnahmen wird aufgrund der Untersuchungsergebnisse entschieden.

Die Brandstelle befindet sich nicht in einer Wasserschutzzone, aber in deren Nähe. Deshalb wurde vorsorglich das Wasserwerk Broichhof informiert.

In räumlicher Nähe befinden sich mehrere private Trinkwasserbrunnen. Beeinträchtigungen der Trinkwassergewinnung sind wegen Lage und/oder Entfernung zwar unwahrscheinlich, gleichwohl wurde aus Gründen äußerster Vorsorge vom Gesundheitsamt empfohlen, zurzeit nur gekauftes Wasser aus Flaschen zum Trinken zu verwenden und das privat gewonnene Trinkwasser auf evtl. auftretende Veränderungen zu kontrollieren. Ergänzende Trinkwasseruntersuchungen sind geplant.

Mit dem umweltrechtlichen Instrumentarium des Rhein-Kreises kann die gewerbliche Nutzung der Fläche nicht untersagt werden. Die Umweltbehörde hat die Einhaltung umweltrechtlicher Vorgaben im Visier und stellte erkannte Verstöße in der Vergangenheit konsequent ab. Die gewerbliche Nutzung muss von der Stadt Neuss als Untere Bauaufsichtsbehörde beschieden werden. Auf Anforderung wurde von dort berichtet, dass die auch in der Vergangenheit erfolgten Bemühungen anlässlich des Brandes intensiviert wurden.

Der Kreis und die Städte Neuss und Kaarst sind insbesondere bemüht die Situation zu

Anlagen:
CDU,FDP, UWG_Zentrum Anfrage KreisAS - Sachstandsbericht Schrottplatz

Fraktionen im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss

An den
Landrat des Rhein-Kreises Neuss
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke
Oberstraße 91
41460 Neuss

04. Mai 2021

Anfrage für die Sitzung des Kreisausschusses am 19. Mai 2021

Sachstandsbericht zum Schrottplatz an der Stadtgrenze Neuss/Kaarst

Sehr geehrter Herr Petrauschke,

die Fraktionen von CDU, FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum bitten Sie die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung des Kreisausschusses am 19.05.2021 zu setzen.

Anfrage

Die Verwaltung wird um einen Sachstandbericht zum Schrottplatz an der Stadtgrenze Neuss/Kaarst gebeten, in dem Sie auf folgende Frage eingeht:

1. Inwieweit kann der Rhein-Kreis Neuss die Initiativen zu einer Umgestaltung des Areals mit deutlichem Mehrwert für Gewerbetreibende unterstützen und ist der Kreis bereits tätig geworden?

Begründung

Am 22. April 2021 musste die Feuerwehr zu einem Großbrand auf dem Schrottplatz am Holzbüttgener Weg ausrücken. Dies war nicht der erste Einsatz dieser Art auf dem Areal. Bereits am 12. Januar diesen Jahres wurden Feuerwehr und Rettungskräfte zum Gelände gerufen. Hinzu kommen regelmäßige kleinere Einsätzen in der jüngeren Vergangenheit.

CDU-Kreistagsfraktion ▪ Münsterplatz 13a ▪ 41460 Neuss
Telefon: 02131/718850 ▪ Telefax: 02131/7188555 ▪ E-Mail: fraktion@cdu-rheinkreisneuss.de
▪ Internet: www.cdu-rheinkreisneuss.de

FDP-Kreistagsfraktion ▪ Deutsch-Ritter-Allee 27 ▪ 41515 Grevenbroich
Telefon: 02161/8299860 ▪ Telefax: 02161/8299861▪ E-Mail: info@fdp-rkn.de
▪ Internet: www.fdp-rkn.de

Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler-Zentrum ▪ Am Hammerwerk 16 ▪ 41515 Grevenbroich
Telefon: 02181/2131770 ▪ Telefax: 02181/2131771
▪ Internet: www.uwg-fw-zentrumspartei.de

Vom Schrottplatz geht daher eine erhöhte Gefahr für die Umwelt, die Anrainer und Anwohnerinnen und Anwohner aus. Gleichsam ist eine Beeinträchtigung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer auf der angrenzenden Austobahn A57 nicht auszuschließen.

Die Stadtverwaltungen in Neuss und Kaarst, wie auch die Politik, sind seit Langem bestrebt, die Fläche des Schrottplatzes qualitativ weiterzuentwickeln. Dieses Vorhaben sollte der Rhein-Kreis Neuss unserer Meinung nach – auch vor dem Hintergrund des Flächenmangels für Gewerbe und Industrie – unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Dieter Welsink
Vorsitzender der
CDU-Fraktion
im Kreistag
des Rhein-Kreises Neuss

Dirk Rosellen
Vorsitzender der
Kreistagsfraktion der
Freien Demokraten
im Rhein-Kreis Neuss

Carsten Thiel
Vorsitzender der
Kreistagsfraktion von
UWG/Freie Wähler-Zentrum
im Rhein-Kreis Neuss

CDU-Kreistagsfraktion ▪ Münsterplatz 13a ▪ 41460 Neuss
Telefon: 02131/718850 ▪ Telefax: 02131/7188555 ▪ E-Mail: fraktion@cdu-rheinkreisneuss.de
▪ Internet: www.cdu-rheinkreisneuss.de

FDP-Kreistagsfraktion ▪ Deutsch-Ritter-Allee 27 ▪ 41515 Grevenbroich
Telefon: 02161/8299860 ▪ Telefax: 02161/8299861▪ E-Mail: info@fdp-rkn.de
▪ Internet: www.fdp-rkn.de

Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler-Zentrum ▪ Am Hammerwerk 16 ▪ 41515 Grevenbroich
Telefon: 02181/2131770 ▪ Telefax: 02181/2131771
▪ Internet: www.uwg-fw-zentrumspartei.de