

Sitzungsvorlage-Nr. 68/0905/XVII/2021

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss	18.11.2021	öffentlich

**Tagesordnungspunkt:
Sachstandsbericht Hohe Grundwasserstände****Sachverhalt:**

Zuletzt wurde in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Strukturwandel und Arbeit sowie des Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschusses am 16.09.2021 berichtet. Danach hat sich der Sachstand wie folgt entwickelt:

Kappung der Grundwasserspitzen in Korschenbroich

Seit dem 16.09.2021 wurden die Einschaltwerte an keiner für die Kappungsmaßnahmen maßgeblichen Steuerungsgrundwassermessstelle erreicht, so dass eine „Kappung von Grundwasserspitzen“ nicht erforderlich war.

Fortführung der Grundwasserkappungsmaßnahmen

Die untere Wasserbehörde beabsichtigt, die für die Fortführung der Kappungsmaßnahmen erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis bis zum 31.12.2031 zu erteilen. Derzeit findet ein Abstimmungsverfahren mit dem Erftverband statt.

Kappung der Grundwasserspitzen in Dormagen-Gohr

Der Sachstand zu den geplanten Maßnahmen in Gohr ist unverändert.

Nordkanal

Der Sachstand ist seit dem 16.09.2021 unverändert.

