

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 20.02.2018

68 - Amt für Umweltschutz



Tischvorlage

Sitzungsvorlage-Nr. 68/2558/XVI/2018

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Planungs- und Umweltausschuss	20.02.2018	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Sachstandsbericht Grundwasser

Sachverhalt:

Zuletzt wurde in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 28.11.2017 berichtet. Danach hat sich der Sachstand wie folgt entwickelt:

Nordkanal

Der Wasser- und Bodenverband Nordkanal befindet sich zwecks Abstimmung der im Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmen aktuell in Gesprächen mit dem Erftverband und der Stadt Neuss.

Kappung der Grundwasserspitzen in Korschenbroich und in Dormagen-Gohr

Nach Auskunft des Erftverbandes sind mit dem Erreichen des Einschaltwertes an der Steuergrundwassermessstelle 28907891 der Brunnen 41 sowie der Schwimmponton in Herrenshoff am 11.02.2018 in Betrieb genommen und am 18.02.2018 mit dem Erreichen des Ausschaltwertes an der Steuergrundwassermessstelle wieder außer Betrieb genommen worden.

Im Januar hat der Erftverband den Auswertebereicht für das Wasserwirtschaftsjahr 2017 erstellt. Danach wurden im Wasserwirtschaftsjahr 2017 die Einschaltwerte der Steuergrundwassermessstellen nicht erreicht und die Pumpen mussten nicht betrieben werden. Die Gesamtfördermenge im Rahmen von Testbetrieben belief sich im WWJ 2017 auf rd. 635 m³.

Alle bisherigen Auswertebereichte und auch alle übrigen Informationen zu den Kappungsmaßnahmen sind auf der Homepage <http://www.grundwasser-korschenbroich.de/> einsehbar.

Der Sachstand zu den geplanten Maßnahmen in Gohr ist unverändert.

