

Sitzungsvorlage-Nr. 65/3346/XVII/2023

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss	26.10.2023	öffentlich

Tagesordnungspunkt:**Antrag der Kreistagsfraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom
16.02.2023: Schaffung von zwei öffentlichen Trinkwasserentnahmestellen
im Bereich der Gebäude der Kreisverwaltung in Grevenbroich und Neuss****Sachverhalt:**

Das Baudezernat hat gemäß Beschluss des Kreistages die Möglichkeiten zur Schaffung eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens (Änderung des ursprünglichen Antrages nach Beratung im Finanzausschuss) im Bereich der Kreisverwaltung geprüft.

Aktuell wird der Bau des Trinkwasserbrunnens am Haus der Gesundheit (zwischen Gesundheitsamt und Kreishochhaus - Bereiche mit den publikumsstärksten Frequentierungen) im Außenbereich geplant. Vorab sind hierzu Sanitärinstallationsarbeiten, Elektroarbeiten, Dämmarbeiten, Erdarbeiten, Kernbohrarbeiten, Betonierarbeiten, Putz- und Malerarbeiten zu beauftragen. Aufträge wurden inzwischen erteilt und die Trinkwasserentnahmestelle beauftragt.

Zeitgleich wurden Stellungnahmen beim Kreisgesundheitsamt bezüglich der zu berücksichtigten hygienischen Vorschriften für den Trinkwasserbrunnen eingeholt. Die Wasserqualität des Trinkwasserbrunnens sollte monatlich untersucht werden. Sofern das System dauerhaft stabil und sicher ist, kann die Häufigkeit der Untersuchungen mit Zustimmung durch das Gesundheitsamt verringert werden.

Gemäß § 13 Trinkwasserverordnung (TrinkwVO) wird die öffentliche Anlage beim Gesundheitsamt rechtzeitig angemeldet. Der Trinkwasserbrunnen soll in freistehender und leitungsgebundener Ausführung aufgestellt werden. Die frostresistente Ausstattung wird dabei inkl. automatischer Spülung vorgesehen.

Gegen Ende des Jahres ist die Inbetriebnahme vorgesehen, sofern keine unerwarteten Lieferschwierigkeiten erfolgen.

Digitalisierungs-TÜV

- () Digitalisierungspotential vorhanden.
() Digitalisierungspotential muss geprüft werden.
(x) Kein Digitalisierungspotential (derzeit) erkennbar.

voraussichtliche finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	
Einzahlungen/Erträge	ca. --,-- €
Auszahlungen/Aufwendungen	ca. 15.000,-- €
personalwirtschaftliche Auswirkungen (zusätzlicher Personalaufwand)	ja/nein
Auswirkungen auf das Planjahr	ca. 15.000,-- €
Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre (Betrachtungszeitraum: 5 Jahre)	ca. 10.000,-- €

Beschlussvorschlag:

Der Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Anlagen:

Antrag Trinkbrunnen